

## **PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT**

### **DENTOKIND comprimate**

Combinație

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă copilul Dvs. nu se simte mai bine sau se simte mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Dentokind și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dentokind
3. Cum să utilizați Dentokind
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Dentokind
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE DENTOKIND ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Dentokind este un medicament homeopat, care este utilizat pentru tratamentul simptomelor la sugari și copii, în timpul erupțiilor dentare, cum ar fi irascibilitate, neliniște, otalgie, dureri gingivale, febră, diaree.

#### **2. CE TREUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI DENTOKIND**

##### **Nu utilizați Dentokind**

dacă copilul Dvs. este alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale Dentokind.

##### **Aveți grijă deosebită când utilizați Dentokind**

Consultați-vă medicul

- în cazul în care nu apare nici-o ameliorare sau plângerile se repetă de multe ori
- în cazul în care apar simptome suplimentare.

##### **Utilizarea Dentokind împreună cu alte medicamente**

Nu au fost observate interacțiuni cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă administrați copilului Dvs. sau ați administrat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

##### **Utilizarea Dentokind împreună cu alimente și băuturi**

Utilizarea acestui medicament împreună cu alimente și băuturi nu este recomandată. Se lasă intervalul 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă.

## **Sarcina și alăptarea**

Acest medicament este destinat pentru copii.

## **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Acest medicament este destinat pentru copii.

## **Informații importante privind unele componente ale Dentokind**

Dentokind conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că copilul Dvs. are intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI DENTOKIND**

Utilizați întotdeauna Dentokind exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Doza uzuală este:

### Copii cu vârstă sub 1 an

În caz de simptome acute - câte 1 comprimat la fiecare oră, însă nu mai mult de 6 comprimate pe zi. După ameliorarea simptomelor clinice – câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

### Copii cu vârstă de 1-6 ani

În caz de simptome acute – câte 2 comprimate la fiecare oră, însă nu mai mult de 12 comprimate pe zi. După ameliorarea simptomelor clinice – câte 2 comprimate de 3 ori pe zi.

Preparatul se administreză de preferință cu 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă. Comprimatele se vor dizolva lent în cavitate bucală. Pentru administrare la sugari comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Dentokind**

Nu sunt efecte nocive așteptate în caz de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Dentokind**

Nu administrați copilului o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Dentokind**

Nu sunt efecte dăunătoare în cazul în care încetați să administrați Dentokind.

### **Notă generală**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

La fel ca toate medicamentele, Dentokind poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Nu se cunosc reacții adverse. În cazul în care bănuți că copilul dumneavoastră a prezentat efecte adverse după ce au luat Dentokind, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului. Notă: Simptomele pentru care se administreză un medicament homeopat se pot înrăutăti temporar (aggravare initială). În astfel de cazuri, încetați administrarea Dentokind și consultați medicul.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md) Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## 5. CUM SE PĂSTREAZĂ DENTOKIND

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

### Ce conține Dentokind

1 comprimat (100 mg) conține

- Substanțele active: Belladonna D6 15 mg, Chamomilla D6 15 mg, Ferrum phosphoricum D6 15 mg, Hepar sulfuris D12 15 mg, Pulsatilla D6 15 mg
- Celealte componente sunt: celuloză microcristalină, talc, lactoză monohidrat, stearat de magneziu

### Cum arată Dentokind și conținutul ambalajului

Flacon din sticlă brună, cu un capac din plastic, care conține 150 comprimate.

### Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul

#### Deținătorul Certificatului de Înregistrare

Deutsche Homöopathie - Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24, 76227

Karlsruhe Germania

#### Fabricantul

Deutsche Homöopathie - Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24, 76227

Karlsruhe Germania

### Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2016

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>