

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

IMMUNOKIND

*Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20 mg, Calcium fluoratum trit. D6 20 mg,
Calcium phosphoricum trit. D6 20 mg, Sulfur jodatum trit. D12 20 mg*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Immunokind și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Immunokind
3. Cum să utilizați Immunokind
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Immunokind
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE IMMUNOKIND ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Immunokind este un medicament homeopat.

Se utilizează pentru creșterea rezistenței la infecții recurente ale căilor respiratorii de sus la sugari și copii de vârstă fragedă.

2. CE TREUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI IMMUNOKIND

Nu utilizați Immunokind

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la Calcium carbonicum Hahnemanni, Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, Sulfur jodatum sau la oricare dintre celelalte componente ale Immunokind.

Aveți grija deosebită când utilizați Immunokind

Medicamentul este destinat sugarilor sau copiilor de vârstă fragedă.

Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (aggravare inițială). În astfel de cazuri reduceți dozele sau întrerupeți tratamentul. Adresați-vă medicului dacă tulburările sunt persistente sau dacă apar simptome noi.

Dacă copilul suferă de afecțiuni ale glandei tiroide părinții trebuie să consulte medicul înainte de administrarea preparatului Immunokind. Nu luați Immunokind timp îndelungat fără consultarea medicului.

Utilizarea Immunokind împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție și dispozitivele medicale.

eliberate fără prescripție
și dispozitivele medicale
MD-2028, mun. Chișinău, str. Korolenko, 2/1
SECȚIA AUTORIZARE MEDICAMENTE
și suplimente alimentare

Nu se cunosc influențe ale Immunokind asupra altor medicamente și nici ale altor medicamente asupra Immunokind.

Utilizarea Immunokind împreună cu alimente și băuturi

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

Sarcina și alăptarea

Nu este cazul.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu este cazul.

Informații importante privind unele componente ale Immunokind

Acest medicament conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conține amidon de grâu. Poate fi administrat pacienților cu boală celiacă.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI IMMUNOKIND

Utilizați întotdeauna Immunokind exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală este de:

Copii până la 6 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi la începutul tratamentului.

Luați comprimatele cu o jumătate de oră - o oră înainte de masă sau după masă și lăsați-le să se dizolve încet în gură. La necesitate comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Trebule să vă adresați medicului dacă simptomele se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc.

Nu luați Immunokind timp îndelungat, fără recomandarea medicului.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Immunokind

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Immunokind

Dacă ați uitat să luați o doză, luați alta, imediat ce v-ați amintit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Immunokind

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Până în prezent nu se cunosc reacții adverse.

În caz de apariție a reacțiilor adverse se recomandă efectuarea măsurilor corespunzătoare.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ IMMUNOKIND

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor

Nu necesită condiții speciale de păstrare

A se păstra în ambalajul original.

Nu utilizați Immunokind după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei <sau a reziduurilor> menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Immunokind

Substanțele active sunt: Calcium carbonicum Hahnemann, Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, Sulfur jodatum. Substanțele active conțin lactoză monohidrat.

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, talc, stearat de magneziu

Cum arată Immunokind și conținutul ambalajului

Immunokind se prezintă sub formă de comprimate plat-cilindrice de culoare albă sau aproape albă, cu margini teșite. Este disponibil Câte 1 flacon în cutie din carton. Câte 150 comprimate în flacoane din sticlă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Deutsche Homopathie - Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24,
76227 Karlsruhe,
Germania.

Fabricantul

Deutsche Homopathie - Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24,
76227 Karlsruhe,
Germania.

Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2016.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>