

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### Dysmenorm comprimate Combinatie

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Dysmenorm și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dysmenorm
3. Cum să utilizați Dysmenorm
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Dysmenorm
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE DYSMENORM ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Medicament homeopat complex utilizat în tulburări menstruale, cum ar fi ciclul menstrual neregulat și sindromul premenstrual.

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI DYSMENORM**

##### **Nu utilizați Dysmenorm**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la toxine înțepăturii de albine sau la oricare dintre celelalte substanțe active sau componente ale Dysmenorm.
- dacă alăptați,
- dacă suferiți de o tumoră estrogen-dependente sau de o tumoră a glandei pituitare.

##### **Atenționări și precauții**

În caz de tulburări menstruale, consultați medicul dumneavoastră pentru clarificare medicală.

Consultați-vă medicul

- Dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău,
- În cazul în care apar acuze suplimentare.

##### **Copii**

Acest medicament poate fi administrat la copii mai mari de 12 ani.

##### **Utilizarea Dysmenorm împreună cu alte medicamente**



Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alt medicament.

Din cauza posibilă efectelor dopaminergice și estrogenice a substanței active Agnus cactus, acest medicament poate interacționa cu dopaminagoniști, dopaminantagoniști, estrogeni și antiestrogeni.

### **Utilizarea Dysmenorm împreună cu alimente și băuturi**

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

### **Sarcina și alăptarea**

Preparatul nu este indicat pentru utilizare în sarcină

Nu luați acest medicament dacă alăptați, deoarece conține substanța activă Agnus Castus.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Dysmenorm nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje potențial periculoase.

### **Informații importante privind unele componente ale Dysmenorm**

Dysmenorm conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Dysmenorm conține amidon de grâu. Acest medicament este potrivit pentru persoanele cu boala celiacă. Pacienții cu alergii la grâu (diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI DYSMENORM**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum s-a descris în acest prospect sau așa cum a prescris medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. Doza recomandată este:

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari: 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, în mod regulat. Se administrează până când durata și frecvența ciclului menstrual se normalizează, dar nu mai puțin de 3 luni. Se lasă pentru un interval de cel puțin o jumătate de oră înainte sau după masă. Se dizolvă încet în cavitatea bucală.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Dysmenorm**

Până în prezent nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Dysmenorm**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Dysmenorm**

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

La fel ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Medicamentele care conțin *Agnus cactus* pot provoca dureri de cap, amețeli, tulburări gastro-intestinale, cum sunt greață și dureri abdominale, acnee și tulburări menstruale. În plus au fost raportate reacții de hipersensibilitate cu erupții cutanate, urticarie, precum și reacții alergice severe cu edem facial, dispnee și dificultăți de înghițire.

Frecvența nu poate fi estimată din data disponibile. În astfel de cazuri, încetați administrarea și consultați medicul.

Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (agravare inițială).

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ DYSMENORM**

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

A se păstra în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.

Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți.

Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

**Ce conține Dysmenorm**

### **1 comprimat (250 mg)**

- Substanțele active sunt: *Agnuscastus* Ø 125 mg, *Apismellificatrit. D3* 25 mg, *Pulsatillatrit. D3* 25 mg, *Rosmarinusofficinalis* trit. D2 25 mg

- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de grâu, stearat de magneziu.


### **Cum arată Dysmenorm și conținutul ambalajului**

Dysmenorm sunt comprimate rotunde, plate, de culoare albă sau aproape albă, uneori cu incluziuni ușor vizibile, cu margini teșite. Este disponibil câte 80 comprimate în flacon.

Câte 1 flacon din sticlă de culoare cafenie împreună cu prospectul pentru administrare în cutie.

## **Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul**

### **Deținătorul Certificatului de Înregistrare**



Deutsche Homöopathie - Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24, 76227  
Karlsruhe Germania

**Fabricantul**

Deutsche Homöopathie - Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24, 76227  
Karlsruhe Germania

**Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2016**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției  
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>