

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Tonsilotren comprimate Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră

- Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați **Tonsilotren comprimate** cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului (vezi pct. 4).

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tonsilotren comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tonsilotren comprimate
3. Cum să utilizați Tonsilotren comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tonsilotren comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tonsilotren comprimate și pentru ce se utilizează

Tonsilotren este un medicament homeopat utilizat pentru tratamentul tonzilitei acute, tonzilitei cronice și cronice recurente, extinderea amigdalelor palatine și pentru a îmbunătăți procesul de vindecare după îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tonsilotren comprimate

Nu utilizați Tonsilotren

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la crom, mercur sau la oricare dintre celelalte substanțe sau componente ale Tonsilotren;
- la copii sub 2 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă suferiți de o boală de tiroidă.

Discutați cu medicul dumneavoastră:

- în cazul în care starea dumneavoastră acută nu se ameliorează sau se agravează în timp de 2 zile de tratament;
- în cazul în care apar simptome suplimentare, de exemplu febră peste 39°C.

Copii

Nu administrați Tonsilotren la copii cu vârstă sub 2 ani.

AUTORIZAREA MEDICAMENTULUI
SI DISPOZITIVELOR MEDICALE
MD-2028, mun. Chișinău, str. Korolenko, 2/1
SECTIA AUTORIZARE MEDICAMENTE
SI SUPLEMENTE ALIMENTARE

Tonsilotren împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ati luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc influențe ale Tonsilotren asupra altor medicamente și nici ale altor medicamente asupra Tonsilotren.

Tonsilotren împreună cu alimente și băuturi

ACTIONEA unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

Sarcina și alăptarea

În timpul sarcinii și în perioada de alăptare se va administra Tonsilotren numai dacă beneficiul pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Tonsilotren nu are nici o influență asupra capacitatei de a conduce vehicule și de a folosi utilaje potențial periculoase.

Informații importante privind unele componente ale Tonsilotren

Tonsilotren conține lactoză și zaharoză. Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, contactați medicul înainte de a lua acest medicament, deoarece conține lactoză și zaharoză.

3. Cum să utilizați Tonsilotren comprimate

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum s-a descris în acest prospect sau aşa cum a prescris medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Copiii cu vîrstă de 2-6 ani: În stare acută, tratamentul ulterior, precum și în afecțiuni cronice luați câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copii cu vîrstă între 6-12 ani: În stări acute, luați câte 1 comprimat la fiecare două ore, până la maxim 6 comprimate pe zi, până când are loc o îmbunătățire. Pentru tratamentul ulterior în afecțiuni cronice luați câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Adulți și copii cu vîrstă de peste 12 ani: În afecțiuni acute, luați la interval de 1 oră câte un comprimat, până la maxim 12 de ori pe zi, până când are loc o îmbunătățire. Pentru tratamentul ulterior în afecțiuni cronice câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

Adulții și copiii cu tonzilite luați câte 1 comprimat de 3 ori pe zi. Se recomandă continuarea tratamentului timp de 6-8 săptămâni.

În afecțiuni cronice și cronice recurente, se recomandă să se repete cursurile de tratament timp de 6-8 săptămâni, de mai multe ori pe an.

Preparatul se administrează de preferință cu 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă.

Comprimatele se vor dizolva lent în cavitatea bucală.

Dacă utilizați mai mult Tonsilotren decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradoxaj.

Aveți grijă deosebită când utilizați Tonsilotren

În cazul în care se intensifică secreția salivară trebuie să vă adresați la medic.

Dacă uitați să luați Tonsilotren

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Tonsilotren

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

La fel ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

- reacții de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate.

Dacă resimțiți hipersalivăție, se reduce doza sau întrerupeți administrarea Tonsilotren.

Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (aggravare inițială). În astfel de cazuri, încetați administrarea Influcid și consultați medicul.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: wwwAMED.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tonsilotren comprimate

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Nu necesită condiții speciale de păstrare.


A se păstra în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tonsilotren

Substanțele active (pentru 1 comprimat – 250 mg) sunt: Atropinum sulfuricum D5 12.5 mg, Hepar sulfuris D3 10 mg, Kalium bichromicum D4 50 mg, Silicea D2 5 mg, Mercurius bijodatus D8 25 mg.



Celealte componente sunt: lactoză monohidrat, zaharoză, stearat de magneziu.

Cum arată Tonsilotren și conținutul ambalajului

Comprimate de culoare albă sau aproape albă, plat-cilindrice, uneori cu incluziuni ușor vizibile de culoare închisă, cu margini teșite.

Prezentări disponibile: 3 blistere într-o cutie. 20 comprimate într-un singur blister.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Deutsche Homöopathie-UnionDHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe
Germania

Fabricantul

Deutsche Homöopathie-UnionDHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe
Germania

Acest prospect a fost aprobat în septembrie 2016.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>