

## Prospect: Informații pentru consumator/pacient

### **Influcid comprimate** *Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră**

- Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați **Influcid comprimate** cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adverse nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului (vezi pct. 4).

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Influcid comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Influcid comprimate
3. Cum să utilizați Influcid comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Influcid comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Influcid comprimate și pentru ce se utilizează**

Produs medicamentos homeopat complex, utilizat în prevenirea și tratamentul bolilor precum gripa și alte infecții virale acute ale tractului respirator superior.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Influcid comprimate**

##### **Nu utilizați Influcid**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la *Eupatorium perfoliatum*) sau alți membri familiei (*Asteraceae/Compositae*), familia *oranyoftheother* sau la oricare altă substanță activă sau la oricare dintre excipienți;
- în cazul unei creșteri persistente ale temperaturii corpului, creșterea temperaturii corpului peste 39°C, simptome stabile sau vagi, precum și în cazul unor simptome noi, medicul pacientului trebuie să-și revadă tratamentul.

#### **Atenționări și precauții**

În cazul în care starea nu se ameliorează sau se agravează, în cazul în care apar simptome suplimentare, în cazul în care febra persistă sau crește peste 39°C, apălați medicul dumneavoastră.

#### **Copii**

Influcid nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 1 an.

#### **Influcid împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost observate interacțiuni cu alte medicamente.

### **Influcid împreună cu alimente și băuturi**

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

### **Sarcina și alăptarea**

În timpul perioadei de alăptare Influcid ar trebui să fie luat numai în cazul în care beneficiul pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar. În timpul sarcinii, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Influcid nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje potențial periculoase.

### **Informații importante privind unele componente ale Influcid**

Acest medicament conține amidon din grâu, deci recomandăm ca pacienții cu intoleranță la gluten trebuie să ia acest medicament cu precauție. Acest medicament este potrivit pentru persoanele cu boala celiacă. Pacienții cu alergii la grâu (diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Acest medicament conține lactoză. Dacă vi sa spus de către medicul dumneavoastră că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

### **3. Cum să utilizați Influcid comprimate**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum s-a descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### ***Doza uzuală este de:***

*În stări acute, la copiii cu vârsta cuprinsă între 1-12 ani administrați câte 1 comprimat la fiecare 2 ore, până la maxim 8 ori pe zi, până când are loc o îmbunătățire. Pentru tratamentul ulterior, administrați câte 1 comprimat de 3 ori pe zi, până la dispariția simptomelor.*

*Adulți și copiii cu vârsta 12 ani și mai mari – câte 1 comprimat la intervale de o oră, până la maxim 12 de ori pe zi, până când are loc o îmbunătățire. Pentru tratamentul ulterior, luați 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, până la dispariția simptomelor clinice.*

*Pentru prevenirea infecțiilor, la adulți și copiii cu vârsta 12 ani și mai mari se administrează câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, la copiii cu vârsta cuprinsă între 1-12 ani se administrează câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.*

Se lasă pentru un interval de cel puțin o jumătate de oră înainte sau după masă.

Se dizolvă încet în cavitatea bucală.

Pentru copiii sub 3 ani pentru comoditate, comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Influcid**

Până în prezent nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Influcid**

Nu luați doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Influcid**

Nu există efecte nocive așteptate.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

La fel ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

### ***Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):***

- reacții de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate;
- tulburări gastro-intestinale.

Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (aggravare inițială). În astfel de cazuri, încetați administrarea Influcid și consultați medicul.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Influcid comprimate**

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Influcid**

*Substanțele active sunt (pentru 1 comprimat – 250 mg):* Aconitum D3 – 25 mg, Bryonia D2 – 25 mg, Eupatorium perfoliatum D1 – 25 mg, Gelsemium D3 – 25 mg, Ipecacuanha D3 – 25 mg, Phosphorus D5 – 25 mg.

*Celelalte componente sunt:* lactoză monohidrat, amidon de grâu, stearat de magneziu.

### **Cum arată Influcid și conținutul ambalajului**

Comprimate rotunde, plate, de culoare albă sau aproape albă, uneori cu incluziuni ușor vizibile, cu margini teșite.

Prezentare disponibilă: 2 sau 3 blistere într-o cutie. 20 comprimate într-un blister.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Alpen Pharma GmbH,  
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,  
Germania

#### **Fabricantul**

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG  
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,  
Germania

### **Acest prospect a fost revizuit în mai 2022.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>